



# Rustikal

Dem natürlichen Stein nachempfunden



**Adolf Blatt**





## Rustikal

Dem natürlichen Stein nachempfunden

- Altstadtcharakter
- Wirkt optisch so attraktiv wie echter Naturstein
- Gut begehbar
- Warme Farbtöne
- Mit edler Vorsatzschicht gefertigt



**"Das Rustikalpflaster verbindet die traditionelle Formgebung und die optischen Reize eines Natursteinpflasters mit den Vorteilen eines Betonsteinpflasters."**

# Rustikal

Dem natürlichen Stein nachempfunden

## Traditionell und natürlich

Das Rustikal-Pflaster besteht aus Unikaten, denn jeder Stein ist "einmalig". Der unregelmäßige Kantenbruch und die lebhafte Oberflächenstruktur ergeben ein "altertümliches" Erscheinungsbild. Mit seinem natürlichen Charakter passt das Rustikal-Pflaster hervorragend zu jeder Art von Bauobjekt. Egal ob modernes oder historisches Umfeld – das Rustikalpflaster fügt sich harmonisch in jedes Umfeld ein.

Das Rustikalpflaster verbindet die traditionelle Formgebung und die optischen Reize eines Natursteinpflasters mit den Vorteilen eines Betonsteinpflasters.



## Technische Daten

nach DIN EN 1338

Format	Stärke	DIN	Stückbedarf	Gewicht
L x B in cm	in cm	Kennzeichnung	Stück/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>
16 x 8	8	DI	78,13	190
16 x 16	8	DI	39,06	190
24 x 16	8	DI	26,04	190
16 x 8	10	DI	78,13	240
16 x 16	10	DI	39,06	240
24 x 16	10	DI	26,04	240

Nach ZTV Pflaster-StB 06 muß das Gesamtraster der Verlegung durch vorheriges Auslegen von Steinreihen ermittelt werden. Je nach Einbausituation können die Rastermaße variieren.

## Oberflächen & Farben

### Edelsplittvorsatz






# Rustikal


Dem natürlichen Stein nachempfunden

**B 16 01**




Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
ca. 35 Steine 16 x 16 cm  
3 Randsteine 24 x 16 cm pro lfm

**B 16 02**




Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
ca. 25 Steine 24 x 16 cm  
3 Randsteine 16 x 16 cm pro lfm

**B 16 03**




Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
ca. 19 Steine 24 x 16 cm  
ca. 11 Steine 16 x 16 cm

**B 16 04**




Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
ca. 15 Steine 24 x 16 cm  
ca. 17 Steine 16 x 16 cm

**B 16 05**




Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
ca. 16 Steine 24 x 16 cm  
ca. 16 Steine 16 x 16 cm

**B 16 06**




Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
ca. 16 Steine 24 x 16 cm  
ca. 16 Steine 16 x 16 cm

**B 16 07**




Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
ca. 16 Steine 24 x 16 cm  
ca. 16 Steine 16 x 16 cm

**B 16 08**



Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
ca. 25 Steine 24 x 16 cm

**B 16 09**



Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
ca. 25 Steine 24 x 16 cm

Adolf Blatt GmbH + Co. KG  
Am Neckar 1 • 74366 Kirchheim/Neckar  
Tel: (07143) 89 52-0 • Fax: (07143) 89 52-55  
info@blatt-beton.de • www.blatt-beton.de

Wir sind Mitglied bei:



**bbf** | Berufsförderungswerk für die Beton- und Fertigteilerhersteller e.V.



**Adolf Blatt**



**betonstein**

natürlich, nur besser.

**SLG**

Betonverband  
Straße, Landschaft,  
Garten e.V.